

1.4 特装图纸报审注意事项（截止日期：2019年3月18日前）

1. 主场审图联系人：赵继兵 电话：0755-81488483-622 手机：18128860285
工作QQ：532110860

2. 注意事项：

①特装图纸报审时间：参展商及其施工单位请务必于2019年3月18日前登录“主场服务平台” <http://zhan.zzxes.com.cn/e/cidpex>（初次使用的用户请先到注册页面通过手机号完成注册）进行报图。特装图纸通过审核后，主场搭建商将出具一份《特装审核通过回执》。

②2019年3月18日以后，主场搭建商将不再接收网上报图。2019年3月18日之前没能通过审核的（以收到特装审核回执为准），现场审图（包括补资料）将加收现场审图费用2000元，并有可能顺延进场施工时间。（注：请务必将资料全部备齐后，一起提交审核）

③为避免出现系统报图没有成功提交，如提交三天后还没有收到主场搭建商的任何回复，请及时主动联系主场审图负责人。

3. 特装图纸报审所需资料（请网上提交，不接受传真。）

序号	需递交材料	备注说明
01	填写： 《特装展位施工申请表及责任书》、《武汉国际博览中心进馆作业安全责任承诺书》（见表格1）	要求：①必须填写完整，签字盖章（参展公司与搭建公司双方）。 ②展台内如果安放视频设备（包括LED、等离子电视、触摸显示屏等）的参展企业，必须签订《视频设备管理和音量控制承诺书》，并支付相应的保证金
02	搭建商施工资质证明	要求：（加盖公章） 施工单位具有展览工程搭建的等级认证
03	展览公司营业执照复印件或扫描件	要求：（加盖公章） 要显示经营范围的内容（新版营业执照可到工商局网站截图后发送）
04	展览公司法人和现场施工负责人身份证复印件或扫描件	要求：（加盖公章） 要认真填写现场负责人的联系方式（手机号码），以便及时处理各种问题；施工负责人身份信息与承诺书一致
05	展览公司与展商合同	要求：提供首页和双方签字盖章页面
06	展览公司与搭建工厂合同	要求：提供首页和双方签字盖章页面
07	搭建工厂营业执照复印件或扫描件	要求：（加盖公章） 要显示经营范围的内容（新版营业执照可到工商局网站截图后发送）

08	搭建工厂法人和现场施工负责人身份证复印件或扫描件	要求：（加盖公章） 要认真填写现场负责人的联系方式（手机号码），以便及时处理各种问题
09	特种作业人员特种作业操作证复印件或扫描件	要求：（加盖公章） 现场施工电工需提供电工证（IC卡正反面）复印件或扫描面积，证件必须按期复审合格
10	施工人员信息及身份证复印件	要求： 提供现场施工人员姓名、性别、电话、身份证号及身份证复印件
11	设计方案彩色效果图	要求： 全视图（含正面、侧面和俯视图）
12	设计方案施工结构图	要求： 标明主要承重结构墙体和支撑位置、墙体厚度、横梁跨度等，标明展位整体封顶面积示意图
13	设计方案材质尺寸图	要求： 明确标注展位总体尺寸（长、宽、高）和使用材质
14	配电系统图	要求： 说明用电总功率，总开关额定电流/电压，采用电线规格型号和敷设方式，展位用电量计算书
15	电气分布图	要求： 说明所使用的灯具，插座，规格，种类，安装位置，总控制电箱具体安装位置
16	保险单	要求： 提供购买保险的保险公司确认单（未购买保险的不予办理进场施工手续）

备注：1. 请务必对照展位平面图，准确找到自己的展位，对照展馆各部位限制尺寸制定设计方案。

2. 网上“主场服务平台”如有操作不明之处，可点击系统页面顶部《帮助手册》查看详细内容（<https://www.kancloud.cn/geestu/help/605354>），或联系主场，服务电话：0755-81488483-613。

报图样本:

单位:mm



- 木结构 木龙骨
- 藏铁龙骨 面饰暖白色防火板
- 软膜内藏灯(注意接口拼缝)
- 泡沫字
- 不锈钢管
- 浅宝蓝色防火板
- 50寸液晶电视
- 玻璃罩
- 即时贴
- 灰色地毯

 ZHONGZHIXING 中智兴展览	工程名称 ENGINEERING TITLE	宇顺	设计 DESINGER	审核 AUDITING	日期 DATE
	图纸名称 DRAWING TITLE	材质图	制图 DRAWING	比例 SCALE	页码 NUMBER

单位:mm



 ZHONGZHIXING 中智兴展览	工程名称 ENGINEERING TITLE	宇顺	设计 DESINGER	审核 AUDITING	日期 DATE
	图纸名称 DRAWING TITLE	效果图	制图 DRAWING	比例 SCALE	页码 NUMBER

单位:mm




 ZHONGZHIXING 中智兴展览	工程名称 ENGINEERING TITLE	宇顺	设计 DESIGNER	审核 AUDITING	日期 DATE
	图纸名称 DRAWING TITLE	正立面	制图 DRAWING	比例 SCALE	页码 NUMBER

单位:mm



 ZHONGZHIXING 中智兴展览	工程名称 ENGINEERING TITLE	宇顺	设计 DESIGNER	审核 AUDITING	日期 DATE
	图纸名称 DRAWING TITLE	左侧立面	制图 DRAWING	比例 SCALE	页码 NUMBER



单位:mm


 ZHONGZHIXING 中智兴展览	工程名称 ENGINEERING TITLE	宇顺	设计 DESIGNER	审核 AUDITING	日期 DATE
	图纸名称 DRAWING TITLE	效果图	制图 DRAWING	比例 SCALE	页码 NUMBER



单位:mm

 ZHONGZHIXING 中智兴展览	工程名称 ENGINEERING TITLE	宇顺	设计 DESIGNER	审核 AUDITING	日期 DATE
	图纸名称 DRAWING TITLE	效果图	制图 DRAWING	比例 SCALE	页码 NUMBER

电气平面图



工程名称
ENGINEERING TITLE

宇顺

图纸名称
DRAWING TITLE

电气平面图

名称	图例
日光灯	
金卤灯	
筒灯	
射灯	
配电箱	
插座	

材料说明: 本展位为阻燃夹板, 面饰防火板结构, 墙体喷防火涂料, 地面铺设展会专用地毯, 电路为阻燃电线外围PVC管

特装摊位配电系统图



图例	说明	灯具名称	功率因素	电流计算方式
	三相带电开关	白炽灯、电子式光管	X1	单相电流(安) = $\frac{\text{功率(瓦)}}{220 \times \text{功率因素}}$
	单相分隔开关	电感式光管	X0.5	
	单相插座	金属卤化物灯	X0.6	三相电流(安) = $\frac{\text{功率(瓦)}}{\sqrt{3} \times 380 \times \text{功率因素}}$