



软抽折叠机

- 生产年份: 2009年03月, 2007年10月
- 设计车速: 120m/min
- 设备型号: CH-228
- 设备产地: 台湾嘉鸿
- 设备宽幅: 1160mm
- 折叠尺寸: 100mm
- 纸张层数: 2~3ply
- 原纸架适用原纸直径: $\Phi 1450 \times 1162/1123/1040$





软抽Logsaw大回旋双道切割机

- 生产年份：2012年08月
- 设计车速：150~180切/分钟
- 设备型号：160F-2（2通道）
- 裁切高度 $\leq 100\text{mm}$
- 裁切宽度：80~100mm
- 裁切长度：1000~2500mm
- 设备产地：台湾全利机械





MODELLO MODEL	CMF 200
------------------	---------



软抽单包机

- 生产年份: 2009年
- 设计车速: 75包/分钟
- 设备型号: CMF 200
- 设备产地: 意大利
- 包装方式: 三维片膜包装
- 包装尺寸: H20~185mm,W120~210mm,L120~210
- 薄膜材料: OPP

FILM

Material	Polythene / Polipropilene
Density	from 0.870 to 0.930 kg/dm ³
Reel diameter (D)	Max. 500 mm
Reel minimum diameter (d)	70 / 76 mm
Reel width (E)	Max. 660 mm
Length of unwound film (S)	290 / 820 mm

软抽OPTIMA ECO经济型自动装袋机

- 生产年份：2010年
- 设计车速：50包/分钟
- 设备型号：ECO BAGGER
- 设备产地：Optima
- 包装方式：双薄膜筒式封烫（脉冲发热封口）
- 包装尺寸：Length:100~340mm
- Width: 100~320mm
- Height:60-110mm
- 包装规格：3*1,4*1,3*2
- 筒膜卷状退卷架：2个
- 筒膜开卷架直径：600mm
- 薄膜材质：PE（厚度：0.03~0.08mm）
- 母卷直径：150~600mm，卷芯直径3”，卷宽：90~320mm

（主传动在机器中央，由伺服马达结合集成齿轮箱，速度变化由伺服电机控制，范围10-60转/分，电源传送器配HTD齿轮皮带）

