


低碳展位36m²方案

➤ 36m² 低碳展位——方案A1-双开口




接待台 (空柜)

储藏室 2*2


展位搭建价格：18960元

(含展位费+搭建费+特装管理费合计60000元)

- 展位尺寸：6m × 6m × 4mH
- 材质：80mm方铝
- 地面：阻燃地毯（36m²烟灰色）
- 展示陈列：1个接待台（铝料2mL × 0.5mW × 1mH）、1处陈列架（单层承重10kg）
- 桌椅：2张玻璃圆桌+8张白折椅
- 照明：射灯8盏
- 电料：插座2个（500W）
- 其它：垃圾篓1个、资料架1个、绿植2盆
- 备注：展具配置数量如图所示，可删减，如需额外展具可查看附件（展具租赁），可向主场搭建商增租。



36m² 低碳展位——方案A1-双开口




展台画面尺寸明细如下:

编号	材质	尺寸 (单位: mm) (宽*高)	数量	单位
1/2	背胶 (单面)	425*960	14	张
3/5	KT板 (单面)	425*4000	1	张
4	KT板 (单面)	425*345	7	张
6/20	KT板 (单面)	5445*1115	2	张
7/8/9	KT板 (单面)	425*2000	1	张
10	KT板 (单面)	1415*835	1	张
11	KT板 (单面)	1910*835	1	张
12	KT板 (单面)	4950*1115	1	张
13	KT板 (双面)	920*2815	1	张
14	KT板 (单面)	425*1245	2	张
15	KT板 (单面)	1895*1245	1	张
16	KT板 (单面)	425*835	2	张
17	KT板 (单面)	1910*835	1	张
18	KT板 (单面)	3470*1115	1	张
19	喷绘布 (单面)	5530*2885 (见光尺寸3385*2885)	1	张
21	喷绘布 (单面)	2065*2885	1	张
22	KT板 (单面)	425*3000	1	张
备注: 1. 展位结构制作画面材质不可更改; 2. 制作画面需企业提供同尺寸成品源文件 (AI、CDR格式的矢量文件); 3. 其他区域如需额外增加画面需付费制作; 4. 设计时请考虑展具和展品对画面的遮挡, 若对方案内展具有特殊摆放需求请提前告知。				

不连接主体结构的展具均可移动。
效果图中画面仅为示意, 实际以企业提供的画面为准。


➤ 36m² 低碳展位——方案A2-三开口



展位搭建价格：18960元


（含展位费+搭建费+特装管理费合计60000元）

- 展位尺寸：6m × 6m × 4mH
- 材质：80mm方铝
- 地面：阻燃地毯（36m²烟灰色）
- 展示陈列：1个接待台（铝料2mL × 0.5mW × 1mH）
- 桌椅：2张玻璃圆桌+8张白折椅
- 照明：射灯8盏
- 电料：插座2个（500W）
- 其它：垃圾篓1个、资料架1个、绿植2盆
- 备注：展具配置数量如图所示，可删减，如需额外展具可查看附件（展具租赁），可向主场搭建商增租。





36㎡低碳展位——方案A2-三开口



展台画面尺寸明细如下：


编号	材质	尺寸（单位：mm） （宽*高）	数量	单位
1/2/3/5/7/8/9	背胶（单面）	425*960	16	张
4	KT板（单面）	425*345	8	张
6	KT板（双面）	5445*1115	1	张
11	喷绘布（双面）	2560*2970	2	张
12	KT板（双面）	4950*1115	1	张
13	KT板（单面）	1425*1245	1	张
14	KT板（单面）	425*1245	3	张
15	KT板（单面）	1895*1245	1	张
16	KT板（单面）	425*835	2	张
17	KT板（单面）	1910*835	1	张
18	KT板（双面）	3470*1115	1	张
19	喷绘布（单面）	5530*2970	1	张
20	KT板（单面）	5445*1115	1	张

备注：

- 1.展位结构制作画面材质不可更改；
- 2.制作画面需企业提供同尺寸成品源文件（AI、CDR格式的矢量文件）；
- 3.其他区域如需额外增加画面需付费制作；
- 4.设计时请考虑展具和展品对画面的遮挡，若对方案内展具有特殊摆放需求请提前告知。

不连接主体结构的展具均可移动。
效果图中画面仅为示意，实际以企业提供的画面为准。

➤ 36m² 低碳展位——方案A3-双开口




接待台 (空柜)

储存室 2*2

展位搭建价格：18960元

(含展位费+搭建费+特装管理费合计60000元)

- 展位尺寸：6m × 6m × 4mH
- 材质：80mm方铝
- 地面：阻燃地毯（36m²烟灰色）
- 展示陈列：1个接待台（铝料2mL × 0.5mW × 1mH）
- 桌椅：2张玻璃圆桌+8张白折椅
- 照明：射灯8盏
- 电料：插座2个（500W）
- 其它：垃圾篓1个、资料架1个、绿植2盆
- 备注：展具配置数量如图所示，可删减，如需额外展具可查看附件（展具租赁），可向主场搭建商增租。




36m² 低碳展位——方案A3-双开口

展台画面尺寸明细如下：

编号	材质	尺寸（单位：mm） （宽*高）	数量	单位
1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 9/ 10	背胶（单面）	4 2 5*9 6 0	16	张
4/ 1 1	KT板（单面）	4 2 5*3 4	8	张
6/ 2 0	KT板（单面）	5 4 4 5*1 1 1 5	2	张
1 2	KT板（双面）	4 9 5 0*1 1 1 5	1	张
1 3	KT板（双面）	9 2 0*2 8 1 5	1	张
1 4	喷绘布（单面）	5 5 3 0*2 8 8 5 (见光尺寸 3385*2885)	1	张
1 5	KT板（单面）	1 0 3 0*2 8 8 5	1	张
1 6	KT板（单面）	4 2 5*8 3 5	2	张
1 7	KT板（单面）	1 9 1 0*8 3 5	1	张
1 8	KT板（双面）	4 9 5 0*1 1 1 5	1	张
1 9	喷绘布（单面）	5 5 3 0 * 2 8 8 5 (见光尺寸 3385*2885)	1	张
2 1	喷绘布（单面）	2 0 6 5*2 8 8 5	1	张


备注：

1. 展位结构制作画面材质不可更改；
2. 制作画面需企业提供同尺寸成品源文件（AI、CDR格式的矢量文件）；
3. 其他区域如需额外增加画面需付费制作；
4. 设计时请考虑展具和展品对画面的遮挡，若对方案内展具有特殊摆放需求请提前告知。



不连接主体结构的展具均可移动。
效果图中画面仅为示意，实际以企业提供的画面为准。

➤ 36m² 低碳展位——方案B1-三开口



陈列柜（带锁柜）


展位搭建价格：18960元

（含展位费+搭建费+特装管理费合计60000元）

- 展位尺寸：6m×6m×4mH
- 材质：80mm方铝
- 地面：阻燃地毯（36m²烟灰色）
- 展示陈列：2组陈列柜（铝料、单层承重：5kg）
- 桌椅：2张玻璃圆桌+8张白折椅+1张吧椅
- 照明：射灯8盏
- 电料：插座2个（500W）
- 其它：资料架1个、绿植2盆、垃圾篓1个
- 备注：展具配置数量如图所示，可删减，如需额外展具可查看附件（展具租赁），可向主场搭建商增租。



36m² 低碳展位——方案B1-三开口



展台画面尺寸明细如下：

编号	材质	尺寸（单位：mm） （宽*高）	数量	单位
1	喷绘布（单面）	580*2885	2	张
2	喷绘布（单面）	4045*2885	1	张
3	喷绘布（单面）	1500*3500	1	张
4	KT板（单面）	3550*500	1	张
5	KT板（单面）	3550*500	1	张
6	KT板（单面）	1500*500	2	张
7	网格布（单面）	1000*3500	1	张
8/11	背胶（单面）	970*625	2	张
9/12	背胶（单面）	757*625	2	张
10/13	背胶（单面）	970*625	2	张
14	喷绘布（单面）	580*2885	1	张

备注：



1. 展位结构制作画面材质不可更改；
2. 制作画面需企业提供同尺寸成品源文件（AI、CDR格式的矢量文件）；
3. 其他区域如需额外增加画面需付费制作；
4. 设计时请考虑展具和展品对画面的遮挡，若对方案内展具有特殊摆放需求请提前告知。

➤ 36m² 低碳展位——方案B2-三开口

展位搭建价格：18960元

（含展位费+搭建费+特装管理费合计60000元）

- 展位尺寸：6m×6m×4mH
- 材质：80mm方铝
- 地面：阻燃地毯（36m²烟灰色）
- 展示陈列：2组陈列柜（铝料、单层承重：5kg）
- 桌椅：2张玻璃圆桌+8张白折椅+1张吧椅
- 照明：射灯8盏
- 电料：插座2个（500W）
- 其它：资料架1个、绿植2盆、垃圾篓1个
- 备注：展具配置数量如图所示，可删减，如需额外展具可查看附件（展具租赁），可向主场搭建商增租。



36m² 低碳展位——方案B2-三开口



展台画面尺寸明细如下：

编号	材质	尺寸 (单位: mm) (宽*高)	数量	单位
1	喷绘布 (单面)	580*2885	2	张
2	喷绘布 (单面)	4045*2885	1	张
3	喷绘布 (单面)	2060*3500	1	张
4	KT板 (单面)	3550*500	1	张
5	KT板 (单面)	3550*500	1	张
6	KT板 (单面)	1970*500	2	张
7	网格布 (单面)	1000*3500	1	张
8/11	背胶 (单面)	970*625	2	张
9/12	背胶 (单面)	757*625	2	张
10/13	背胶 (单面)	970*625	2	张

备注：

1. 展位结构制作画面材质不可更改；
2. 制作画面需企业提供同尺寸成品源文件（AI、CDR格式的矢量文件）；
3. 其他区域如需额外增加画面需付费制作；
4. 设计时请考虑展具和展品对画面的遮挡，若对方案内展具有特殊摆放需求请提前告知。

不连接主体结构的展具均可移动。
效果图画面仅为示意，实际以企业提供的画面为准。


➤ 36m² 低碳展位——方案C-三开口



展位搭建价格：18960元


（含展位费+搭建费+特装管理费合计60000元）

- 展位尺寸：6m × 6m × 4mH
- 材质：80mm方铝
- 地面：阻燃地毯（36m²烟灰色）
- 展示陈列：1组陈列架（铝料、单层承重：10kg）+2处展示台
- 桌椅：3张玻璃圆桌+12张白折椅+1张高吧椅+2组固定储存柜
（1mL × 0.5mW × 1mH）+1张接待桌（铝料1mL × 0.5mW × 1mH）
- 照明：射灯15盏
- 电料：插座2个（500W）
- 其它：1个垃圾篓，1个资料架，2盆散尾葵
- 备注：展具配置数量如图所示，可删减，如需额外展具可查看附件（展具租赁），可向主场搭建商增租





➤ 36m² 低碳展位——方案C-三开口



展台画面尺寸明细如下：

编号	材质	尺寸（单位：mm） （宽*高）	数量	单位
1	KT板（单面）	6025*1000	1	张
2	KT板（单面）	6025*1000	1	张
3	KT板（单面）	6025*1000	1	张
4	KT板（单面）	5035*1000	1	张
5	背胶（单面）	920*330	2	张
6	KT板（单面）	580*4000	2	张
7	KT板（单面）	495*4000	2	张
8	背胶（单面）	920*835	2	张
9	背胶（单面）	920*835	4	张
10	KT板（单面）	1030*1000	2	张
11	背胶（单面）	420*2845	1	张
12	背胶（单面）	420*835	1	张
13	KT板（单面）	5035*1000	1	张
14	KT板（单面）	6025*1000	1	张
15	KT板（单面）	5035*1000	1	张

备注：

- 1.展位结构制作画面材质不可更改；
- 2.制作画面需企业提供同尺寸成品源文件（AI、CDR格式的矢量文件）；
- 3.其他区域如需额外增加画面需付费制作；
- 4.设计时请考虑展具和展品对画面的遮挡，若对方案内展具有特殊摆放需求请提前告知；
- 5.编号1+2+3画面可选择裁型或不裁型，如裁型，请注意角落画面的设计。

不连接主体结构的展具均可移动。
效果图中画面仅为示意，实际以企业提供的画面为准。




接待桌 (带锁柜)

展示台 (空柜)

展位搭建价格：18960元

(含展位费+搭建费+特装管理费合计60000元)

- 展位尺寸：6m×6m×4mH
- 材质：80mm方铝
- 地面：阻燃地毯（36m²烟灰色）
- 桌椅：2张玻璃圆桌+8张白折椅
 - 1组接待桌（铝料2mL×0.5mW×1mH）
 - 2张展示台（铝料1mL×0.5mW×1mH）
 - 1张吧椅
- 照明：射灯8盏
- 电料：插座2个（500W）
- 其它：1个垃圾篓，1个资料架，2盆散尾葵
- 备注：展具配置数量如图所示，可删减，如需额外展具可查看附件（展具租赁），可向主场搭建商增租。




不连接主体结构的展具均可移动。
效果图中画面仅为示意，实际以企业提供的画面为准。

36m² 低碳展位——方案D1-三开口



编号1
画面尺寸说明



展台画面尺寸明细如下:

编号	材质	尺寸 (单位: mm) (宽*高)	数量	单位
1	喷绘布 (单面)	6025*4000 (仓库不见光尺寸2000*3000 H)	1	张
2	喷绘布 (单面)	2065*2885	1	张
3	喷绘布 (单面)	2065*2885	1	张
4	KT板 (单面)	2060*1000	1	张
5	KT板 (单面)	545*1000	2	张
6	KT板 (单面)	1040*1000	2	张
7	KT板 (双面)	1570*4000	1	张
8	网格布 (单面)	1040*2885	1	张
9	网格布 (单面)	1570*5035	1	张
10	网格布 (单面)	4045*5530	1	张

备注:

1. 展位结构制作画面材质不可更改;
2. 制作画面需企业提供同尺寸成品源文件 (AI、CDR格式的矢量文件);
3. 其他区域如需额外增加画面需付费制作;
4. 设计时请考虑展具和展品对画面的遮挡, 若对方案内展具有特殊摆放需求请提前告知。


36m² 低碳展位——方案D2-三开口



展位搭建价格：18960元

(含展位费+搭建费+特装管理费合计60000元)

- 展位尺寸：6m×6m×4mH
- 材质：80mm方铝
- 地面：阻燃地毯（36m²烟灰色）
- 桌椅：2张玻璃圆桌+8张白折椅+2张锁柜（1mL×0.5mW×1mH）
1组接待桌（铝料2mL×0.5mW×1mH）+1张吧椅
2张展示台（1mL×0.5mW×1mH）
- 照明：射灯8盏
- 电料：插座2个（500W）
- 其它：1个垃圾篓，1个资料架，2盆散尾葵
- 备注：展具配置数量如图所示，可删减，如需额外展具可查看附件（展具租赁），可向主场搭建商增租。




● 射灯位置

36m² 低碳展位——方案D2-三开口



7号画面下方有桌子
需注意画面遮挡

编号1
画面尺寸说明



展台画面尺寸明细如下:

编号	材质	尺寸 (单位: mm) (宽*高)	数量	单位
1	喷绘布 (单面)	6025*4000 (仓库不见光尺寸2000*3000 H)	1	张
2	喷绘布 (单面)	2065*2885	1	张
3	喷绘布 (单面)	2065*2885	1	张
4	KT板 (单面)	2060*1000	1	张
5	KT板 (单面)	545*1000	1	张
6	KT板 (单面)	1040*1000	2	张
7	KT板 (双面)	1570*4000	1	张
8	网格布 (单面)	1040*2885	1	张
9	网格布 (单面)	1570*5035	1	张
10	网格布 (单面)	4045*5530	1	张

备注:

1. 展位结构制作画面材质不可更改;
2. 制作画面需企业提供同尺寸成品源文件 (AI、CDR格式的矢量文件);
3. 其他区域如需额外增加画面需付费制作;
4. 设计时请考虑展具和展品对画面的遮挡, 若对方案内展具有特殊摆放需求请提前告知。


➤ 36m²低碳展位——方案E-三开口

展位搭建价格：13960元

（含展位费+搭建费+特装管理费合计55000元）



- 展位尺寸：6m × 6m × 4mH
- 材质：桁架
- 地面：阻燃地毯（36m²烟灰色）
- 桌椅：2张玻璃圆桌+9张白折椅
1张接待桌（铝料1mL × 0.5mW × 0.75mH）
- 照明：金卤灯4盏
- 电料：插座2个（500W）
- 其它：垃圾篓1个
- 备注：展具配置数量如图所示，可删减，如需额外展具可查看附件（展具租赁），可向主场搭建商增租。



➤ 36m² 低碳展位——方案E-三开口



展台画面尺寸明细如下：

编号	材质	尺寸 (单位: mm) (宽*高)	数量	单位
1	喷绘布 (单面)	6000*4000	1	张
2	KT板 (单面)	1040*750	1	张

备注：

1. 展位结构制作画面材质不可更改；
2. 制作画面需企业提供同尺寸成品源文件（AI、CDR格式的矢量文件）；
3. 其他区域如需额外增加画面需付费制作；
4. 设计时请考虑展具和展品对画面的遮挡，若对方案内展具有特殊摆放需求请提前告知。

➤ 36m² 低碳展位——方案F-双开口


展位搭建价格：15960元

（含展位费+搭建费+特装管理费合计57000元）

- 展位尺寸：6m×6m×4mH
- 材质：桁架
- 地面：阻燃地毯（36m²烟灰色）
- 桌椅：2张玻璃圆桌+9张白折椅、
1张接待桌（铝料1mL×0.5mW×0.75mH）
- 照明：金卤灯8盏
- 电料：插座2个（500W）
- 其它：垃圾篓1个
- 备注：展具配置数量如图所示，可删减，如需额外展具可查看附件（展具租赁），可向主场搭建商增租。



接待桌（带锁柜）



➤ 36m² 低碳展位——方案F-双开口




展台画面尺寸明细如下：

编号	材质	尺寸（单位：mm） （宽*高）	数量	单位
1	喷绘布（单面）	6000*4000	2	张
2	KT板（单面）	1040*750	1	张

备注：

- 1.展位结构制作画面材质不可更改；
- 2.制作画面需企业提供同尺寸成品源文件（AI、CDR格式的矢量文件）；
- 3.其他区域如需额外增加画面需付费制作；
- 4.设计时请考虑展具和展品对画面的遮挡，若对方案内展具有特殊摆放需求请提前告知。

➤ 36m² 低碳展位——方案G-双开口




接待桌（带锁柜）

不连接主体结构的展具均可移动。
效果图画面仅为示意，实际以企业提供的画面为准。


展位搭建价格：19960元

（含展位费+搭建费+特装管理费合计61000元）


- 展位尺寸：6m×6m×4mH
- 材质：桁架
- 地面：阻燃地毯（36m²烟灰色）
- 桌椅：2张玻璃圆桌+9张白折椅
1张接待桌（铝料1mL×0.5mW×0.75mH）
- 照明：金卤灯16盏
- 电料：插座2个（500W）
- 其它：垃圾篓1个
- 备注：展具配置数量如图所示，可删减，如需额外展具可查看附件（展具租赁），可向主场搭建商增租。



➤ 36m² 低碳展位——方案G-双开口



编号4
画面尺寸说明



该画面是包柱画面，4个面，每面是200mm宽，设计画面时需考虑折面会不会影响画面内容


展台画面尺寸明细如下：

编号	材质	尺寸（单位：mm） （宽*高）	数量	单位
1	喷绘布（双面）	6000*1000	2	张
2	喷绘布（单面）	6000*4000	2	张
3	KT板（单面）	1040*750	1	张
4	KT板（单面）	800*3000	1	张

备注：

1. 展位结构制作画面材质不可更改；
2. 制作画面需企业提供同尺寸成品源文件（AI、CDR格式的矢量文件）；
3. 其他区域如需额外增加画面需付费制作；
4. 设计时请考虑展具和展品对画面的遮挡，若对方案内展具有特殊摆放需求请提前告知。

➤ 36m² 低碳展位——方案H-三开口



接待桌（带锁柜）


不连接主体结构的展具均可移动。
效果图中画面仅为示意，实际以企业提供的画面为准。

展位搭建价格：18960元


（含展位费+搭建费+特装管理费合计60000元）

- 展位尺寸：6m×6m×4mH
- 材质：桁架
- 地面：阻燃地毯（36m²烟灰色）
- 桌椅：2张玻璃圆桌+9张白折椅
1张接待桌（铝料1mL×0.5mW×0.75mH）
- 照明：金卤灯12盏
- 电料：插座2个（500W）
- 其它：垃圾篓1个
- 备注：展具配置数量如图所示，可删减，如需额外展具可查看附件（展具租赁），可向主场搭建商增租。

➤ 36m² 低碳展位——方案H-三开口



编号4
画面尺寸说明



该画面是包柱画面，4个面，每面是200mm宽，设计画面时需考虑折面会不会影响画面内容


展台画面尺寸明细如下：

编号	材质	尺寸（单位：mm） （宽*高）	数量	单位
1	喷绘布（双面）	6000*1000	3	张
2	喷绘布（单面）	6000*4000	1	张
3	KT板（单面）	1040*750	1	张
4	KT板（单面）	800*3000	2	张

备注：

- 1.展位结构制作画面材质不可更改；
- 2.制作画面需企业提供同尺寸成品源文件（AI、CDR格式的矢量文件）；
- 3.其他区域如需额外增加画面需付费制作；
- 4.设计时请考虑展具和展品对画面的遮挡，若对方案内展具有特殊摆放需求请提前告知。

➤ 36m² 低碳展位——方案I-四开口




接待桌 (带锁柜)

展位搭建价格：17960元


(含展位费+搭建费+特装管理费合计59000元)

- 展位尺寸：6m×6m×4mH
- 材质：桁架
- 地面：阻燃地毯（36m²烟灰色）
- 桌椅：2张玻璃圆桌+9张白折椅、
1张接待桌（铝料1mL×0.5mW×0.75mH）
- 照明：金卤灯16盏
- 电料：插座2个（500W）
- 其它：垃圾篓1个
- 备注：展具配置数量如图所示，可删减，如需额外展具可查看附件（展具租赁），可向主场搭建商增租。

➤ 36m² 低碳展位——方案I-四开口



编号3
画面尺寸说明




该画面是包柱画面，4个面，每面是200mm宽，设计画面时需考虑折面会不会影响画面内容

展台画面尺寸明细如下：

编号	材质	尺寸（单位：mm） （宽*高）	数量	单位
1	喷绘布（双面）	6000*1000	4	张
2	KT板（单面）	1040*750	1	张
3	KT板（单面）	800*3000	4	张
备注： 1.展位结构制作画面材质不可更改； 2.制作画面需企业提供同尺寸成品源文件（AI、CDR格式的矢量文件）； 3.其他区域如需额外增加画面需付费制作； 4.设计时请考虑展具和展品对画面的遮挡，若对方案内展具有特殊摆放需求请提前告知。				


➤ 36m² 低碳展位——方案J-三开口



展位搭建价格：18960元

(含展位费+搭建费+特装管理费合计60000元)

- 展位尺寸：6m × 6m × 4mH
- 材质：80mm方铝
- 地面：阻燃地毯（36m²烟灰色）
- 展示陈列：2处陈列架（铝料、单层承重：5kg）
3张平层板（铝料1mL × 0.5mW、单层承重：5kg）
- 桌椅：3张玻璃圆桌+9张白折椅+2张咨询桌
2组接待桌（铝料2mL × 0.5mW × 1mH）+2张吧椅
- 照明：射灯8盏+金卤灯2盏
- 电料：插座2个（500W）
- 其它：垃圾篓1个，绿植2盆，资料架1个
- 备注：展具配置数量如图所示，可删减，如需额外展具可查看附件（展具租赁），可向主场搭建商增租。





36m² 低碳展位——方案J-三开口



展台画面尺寸明细如下：


编号	材质	尺寸（单位：mm） （宽*高）	数量	单位
1	喷绘布（单面）	2560*1500	1	张
2	喷绘布（单面）	2065*1400	2	张
3	喷绘布（单面）	580*1400	2	张
4	喷绘布（单面）	2060*1500	1	张
5	喷绘布（单面）	1570*1500	1	张
6	喷绘布（单面）	6025*2500 (该画面被陈列架遮挡，使用纯色即可)	1	张
7	KT板（单面）	580*4000	2	张
8	KT板（单面）	2560*1000	1	张
9	KT板（单面）	580*1000	4	张
10	KT板（单面）	2060*2500 (2060mm不含柜内500mm)	1	张
11	喷绘布（单面）	2060*2500	1	张
12	背胶（单面）	970*875	2	张
13	KT板（单面）	2030*1000	1	张

备注：

1. 展位结构制作画面材质不可更改；
2. 制作画面需企业提供同尺寸成品源文件（AI、CDR格式的矢量文件）；
3. 其他区域如需额外增加画面需付费制作；
4. 设计时请考虑展具和展品对画面的遮挡，若对方案内展具有特殊摆放需求请提前告知。

不连接主体结构的展具均可移动。
效果图中画面仅为示意，实际以企业提供的画面为准。


36m² 低碳展位——方案K-三开口



展位搭建价格：18960元

(含展位费+搭建费+特装管理费合计60000元)

- 展位尺寸：6m×6m×4mH
- 材质：80mm方铝
- 地面：阻燃地毯（36m²烟灰色）
- 展示陈列：1组陈列架（铝料、单层承重：10kg）
- 桌椅：2张玻璃圆桌+8张白折椅
 - 2组固定展示柜（铝料1.5mL×0.5mW×1mH）
 - 1张接待桌（铝料1mL×0.5mW×1mH）+1张吧台椅
 - 2组固定储存柜（铝料1mL×0.5mW×1mH）
- 照明：射灯12盏
- 电料：插座2个（500W）
- 其它：垃圾篓1个，绿植2盆
- 备注：展具配置数量如图所示，可删减，如需额外展具可查看附件（展具租赁），可向主场搭建商增租。



36m² 低碳展位——方案K-三开口



编号6
画面尺寸说明



展台画面尺寸明细如下：

编号	材质	尺寸 (单位: mm) (宽*高)	数量	单位
1/11	喷绘布 (单面)	1570*3000	2	张
1-2/11-2	喷绘布 (单面)	1570*4000 (该画面是1/11的背面)	2	张
2	喷绘布 (双面)	2855*1000	1	张
3/17	KT板 (单面)	4865*1000	2	张
4	KT板 (单面)	580*4000	4	张
5	KT板 (单面)	4865*1000	1	张
6	喷绘布 (单面)	5030*4000	1	张
7/12	背胶 (单面)	1415*835	2	张
8	背胶 (单面)	920*835	1	张
9/13/14	背胶 (单面)	425*835	6	张
10/15	网格布 (单面)	1570*5530	2	张
16	雪弗板 (单面)	920*340	2	张


备注：

1. 展位结构制作画面材质不可更改；
2. 制作画面需企业提供同尺寸成品源文件（AI、CDR格式的矢量文件）；
3. 其他区域如需额外增加画面需付费制作；
4. 设计时请考虑展具和展品对画面的遮挡，若对方案内展具有特殊摆放需求请提前告知。




(含展位费+搭建费+特装管理费合计61000元)

- 展位尺寸：6m×6m×4mH
- 材质：80mm方铝
- 地面：阻燃地毯（36m²烟灰色）
- 展示陈列：1组陈列架（铝料、单层承重：10kg）
4个固定储存柜（铝料1mL×0.5mW×1mH）
- 桌椅：1组接待桌（铝料2mL×0.5mW×1mH）+2张玻璃圆桌
8张白折椅+2张吧台椅
- 照明：射灯12盏
- 电料：插座2个（500W）
- 其它：垃圾篓1个
- 备注：展具配置数量如图所示，可删减，如需额外展具可
查看附件（展具租赁），可向主场搭建商增租。





➤ 36m²低碳展位——方案L-双开口



展台画面尺寸明细如下：


编号	材质	尺寸（单位：mm） （宽*高）	数量	单位
1	喷绘布 （单面）	6020*4000	1	张
2	KT板 （双面）	4040*1000	1	张
3	KT板 （双面）	4530*1000	1	张
4	KT板 （单面）	4000*1000	1	张
5	喷绘布 （双面）	2060*2000	1	张
6	喷绘布 （单面）	2060*4000	1	张
7	喷绘布 （单面）	1565*4000	1	张
8	KT板 （单面）	2060*1000	1	张

备注：

- 1.展位结构制作画面材质不可更改；
- 2.制作画面需企业提供同尺寸成品源文件（AI、CDR格式的矢量文件）；
- 3.其他区域如需额外增加画面需付费制作；
- 4.设计时请考虑展具和展品对画面的遮挡，若对方案内展具有特殊摆放需求请提前告知。

不连接主体结构的展具均可移动。
效果图中画面仅为示意，实际以企业提供的画面为准。


➤ 36m²低碳展位——方案M-四开口



展位搭建价格：19960元

(含展位费+搭建费+特装管理费合计61000元)

- 展位尺寸：6m×6m×4mH
- 材质：80mm方铝
- 地面：阻燃地毯（36m²烟灰色）
- 展示：1组接待桌（铝料1mL×0.5mW×1mH）
5个固定展示台（铝料1mL×0.5mW×1mH）
6个平层板（单层承重：5kg、高度可调整）
- 桌椅：2张玻璃圆桌+8张白折椅+1张吧台
- 照明：射灯12盏
- 电料：插座2个（500W）
- 其它：垃圾篓2个
- 备注：展具配置数量如图所示，可删减，如需额外展具可查看附件（展具租赁），可向主场搭建商增租。





36m²低碳展位——方案M-四开口




展台画面尺寸明细如下：

编号	材质	尺寸（单位：mm） （宽*高）	数量	单位
1	喷绘布（双面）	3050*4000	1	张
2/3/4	喷绘布（单面）	1070*4000	3	张
5/6/7	KT板（单面）	2000*1000	3	张
8	KT板（单面）	1565*1015	1	张
9	KT板（单面）	1070*1015	1	张
10/11/12/13	雪弗板（单面）	925*855	5	张
14	雪弗板（双面）	925*1500	1	张
15	网格布（单面）	1060*3050	1	张
16	网格布（单面）	1060*6020	1	张
备注： 1.展位结构制作画面材质不可更改； 2.制作画面需企业提供同尺寸成品源文件（AI、CDR格式的矢量文件）； 3.其他区域如需额外增加画面需付费制作； 4.设计时请考虑展具和展品对画面的遮挡，若对方案内展具有特殊摆放需求请提前告知。				

不连接主体结构的展具均可移动。
效果图中画面仅为示意，实际以企业提供的画面为准。


➤ 36m²低碳展位——方案N-双开口




展位搭建价格：19960元

(含展位费+搭建费+特装管理费合计61000元)


- 展位尺寸：6m×6m×4mH
- 材质：80mm方铝
- 地面：阻燃地毯（36m²烟灰色）
- 展示：1组接待桌（铝料1mL×0.5mW×1mH）
5个固定展示台（铝料1mL×0.5mW×1mH）
6个平层板（单层承重：5kg、高度可调整）
- 桌椅：2张玻璃圆桌+8张白折椅+1张吧椅
- 照明：射灯12盏
- 电料：插座2个（500W）
- 其它：垃圾篓2个
- 备注：展具配置数量如图所示，可删减，如需额外展具可查看附件（展具租赁），可向主场搭建商增租。



➤ 36m²低碳展位——方案N-双开口



编号3
画面尺寸说明



展台画面尺寸明细如下：

编号	材质	尺寸 (单位: mm) (宽*高)	数量	单位
1	喷绘布 (单面)	6020*4000	1	张
2	喷绘布 (单面)	1070*4000	1	张
3	喷绘布 (单面)	6020*4000	1	张
5/6/7	KT板 (单面)	2000*1000	3	张
8	KT板 (单面)	1565*1015	1	张
9	KT板 (单面)	1070*1015	1	张
10/11/12/13	雪弗板 (单面)	925*855	5	张
14	雪弗板 (双面)	925*1500	1	张
15	网格布 (单面)	1060*3050	1	张
16	网格布 (单面)	1060*6020	1	张

备注：

1. 展位结构制作画面材质不可更改；
2. 制作画面需企业提供同尺寸成品源文件（AI、CDR格式的矢量文件）；
3. 其他区域如需额外增加画面需付费制作；
4. 设计时请考虑展具和展品对画面的遮挡，若对方案内展具有特殊摆放需求请提前告知。